



Le Morpheus est une structure autoportante, légère et télescopique, particulièrement adaptée à une utilisation photocall.

Caractéristiques

- Mâts aluminium télescopiques en hauteur (1000-2515mm) et largeur (1429-2540mm) - couleur argentée
- Fixation du visuel par fourreau
- Assemblage des mâts entre eux par vis
- Rangement dans un sac matelassé avec compartiments
- Utilisation en intérieur

Média recommandé

- Textile (recommandé)
- Bâche*
- Autre média très léger, inférieur à 300gr/m2*
- Maximum : 225 microns

Dimensions visibles mini : 860 (h) x 1330 (l)
max : 2435 (h) x 2410 (l)



Installation simple et rapide



Mâts télescopique




Fixation du visuel par fourreau

*Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre média avec le produit avant utilisation.

Murs d'images MORPHEUS

Création le 12/06/2017



Informations visuels - Recto - Maille UXTENSE

Référence	Désignation	Dimensions visibles (h/l)	Poids
G-PEG-M-PS	Visuel Recto	2000 x 2000 mm	NC
G-PEG-XL-PS	Visuel Recto	2435 x 2410 mm	NC

Informations visuels - Recto - Maille UBLOCK

Référence	Désignation	Dimensions visibles (h/l)	Poids
G-PEG-M-BB	Visuel Recto	2000 x 2000 mm	NC
G-PEG-XL-BB	Visuel Recto	2435 x 2410 mm	NC


Informations visuels - Recto-Verso - Maille UXTENSE

Référence	Désignation	Dimensions visibles (h/l)	Poids
G-PEG-M-PS-DS	Visuel R/V	2000 x 2000 mm	NC
G-PEG-XL-PS-DS	Visuel R/V	2435 x 2410 mm	NC


Informations structure

Référence	Désignation	Dimensions produit (mm) h x l x p	Poids	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids colis
UB165-S	Morpheus	1000/2515 x 1429/2540 x 442 mm	5,62 kg	NC	6,8 kg

ASSEMBLAGE DES MATS VERTICAUX



3 ASSEMBLAGE DES MATS HORIZONTAUX



4

